

SMTC 熱電対 マルチピン SMコネクタ一用

オメガ(OMEGA)


20または24 AWGゲージ(線径0.81mmまたは0.51mm)用

オメガの圧着スタイルの熱電対合金ピンとソケットは、低コストで高性能です。これらのコンタクトは、CHROME(クロメル)、ALOMEGA(アルメル)、金メッキ鉄、コンスタンタンと銅を含むいくつかの熱電対合金で利用できます。

すべての熱電対コンタクトは容易な識別のために色分けされていて、100個(25個の4枚の片)の便利なパッケージで販売されます。すべてのピンとソケットは、より合わせられた構造の20または24のゲージ(線径0.81mmまたは0.51mm)のオメガ熱電対線を使って、簡単に配線することができます。電気接続がより高い信頼性を持つように、より線が推薦されます。

これらのマルチピン用のDサブコネクタは、5つのオスおよび5つのメスコネクタ・ボディからなるパッケージのセットで販売されます。

コネクタセットは、9、15、25、37と50ピン構成があります。



熱電対	合金	
K タイプ	クロメル	アルメル
T タイプ	銅	コンスタンタン
J タイプ	鉄	コンスタンタン
E タイプ	クロメル	コンスタンタン

熱電対合金 ピンとソケット. 100 個のパッケージ		
合金タイプ	型式番号 オス ピン	型式番号 メス ソケット
クロメル(+)	SMTC-CH-P	SMTC-CH-S
アルメル(-)	SMTC-AL-P	SMTC-AL-S
コンスタンタン(-)	SMTC-CO-P	SMTC-CO-S
銅(+)	SMTC-CU-P	SMTC-CU-S
鉄(+)	SMTC-IR-P	SMTC-IR-S
25個ずつの分割販売も可能です。		
Dサブコネクタ ボディ.		
型式番号	オスとメス各5個のパッケージ	
SMTC-9MF	9 ピン コネクタボディ	
SMTC-15MF	15 ピン コネクタボディ	
SMTC-25MF	25 ピン コネクタボディ	
SMTC-37MF	37 ピン コネクタボディ	
SMTC-50MF	50 ピン コネクタボディ	

アクセサリ工具	
型式番号	内容
SM-CTHD	頑丈な圧着工具
SM-EX	挿入/引抜工具



型式 SM-EX 挿入/引抜 工具
赤色側が引抜です。

接続用金物, コネクタ ボディ用		
外観	型式番号	内容
	SMFR	メネジ ネジロック セット, 5 セット/パッケージ ネジ規格 #4-40
	SMMR	オネジ ネジ保持具 セット, 5 セット/パッケージ

注意: 上記の仕様等のご通知無く改定されます。2013.7.30

輸入及び販売 (オメガ 熱電対コネクタ及び熱電対ほか)

株式会社 パシフィック テクノロジー

〒273-0005 千葉県船橋市本町6丁目18番5号 アサヒ船橋ビル 602

TEL: 047-426-1650 FAX: 047-426-1652

E-mail: sales@pac-tech.com URL: http://www.pac-tech.com


SMシリーズ 熱電対 Dサブタイプ コネクター

オメガ(OMEGA)


熱電対マルチピン用
使用温度:-55°C ~ 105°C



コネクター ボディ (オスとメスを 5 個ずつのパッケージ)



D サブ バックシェル (5 個のパッケージ)



45 度/ストライト		
型式番号	内容	接点数
SM4-9	D サブ バックシェ ル	9
SM4-15		15
SM4-25		25
SM4-37		37
SM4-50		50

90 度/ストライト		
型式番号	内容	接点数
SM9-15	D サブ バックシェ ル	15
SM9-25		25
SM9-37		37

90 度/ストライト-Tie Open		
型式番号	内容	接点数
SMT-15	D サブ バック シェル	15
SMT-25S*		25
SMT-25L†		25
SMT-37		37
SMT-50		37

*最大ケーブル径 8.5 mm

†最大ケーブル径 11.6 mm

ご注意:上記の仕様等のご通知無く改定されます。2013/7/30

株式会社 パシフィック テクノロジー


〒273-0005 千葉県船橋市本町 6 丁目 18 番 5 号 アサヒ船橋ビル 602

TEL: 047-426-1650 FAX: :047-426-1652


E-mail: sales@pac-tech.com URL: http://www.pac-tech.com

寸法図 mm (インチ)

SMTC



SMTC PINS



50 ピン タイプは3列ピンです。